

Lehátko

RS100

jednodílné



Účel použití

Lehátko RS100 je určeno k používání pro pacienty např. rehabilitačních zařízení, slouží k provádění fyzioterapie, klinického a fyzikálního vyšetření, lázeňských a masérských procedur (vhodné použití k odpočinku, uklidnění a relaxaci po procedurách a při psychoterapii) za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu.

Lehátko RS100 (se standardním čalouněním) je vhodné i jako vyšetřovací lehátko pro ambulance. Je vhodné i pro místnosti 1. pomocí, ambulance praktických a odborných lékařů ke klinickému a fyzikálnímu vyšetření. Lehátko lze použít i při drobných chirurgických zákrocích. Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) klasifikační třídy I nesterilní neměřící.

Určení pacienta u Lehátka RS100:

- pro dospělé pacienty s hmotností ≥ 40 kg, s výškou ≥ 146 cm, s BMI ≥ 17 a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení,
- pro dětské pacienty s výškou od 75 cm do 155 cm, hmotností rovnou nebo menší 70 kg, ale pouze za **podmínky trvalého dozoru pověřeného a zaškoleného pracovníka!**

Popis lehátka

- Pevná kovová konstrukce
- Jednodílná ložná plocha
- Jedna stavitelná noha pro vyrovnání nerovnosti podlahy
- Omyvatelná, otěru odolná a dezinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

Technické parametry

Rozměr ložné plochy	68 x 195 cm (po dohodě lze udělat šířku mezi 60 až 100 cm)
Výška k vršku čalounění	60 nebo 75 cm nebo max. 80 cm
Tloušťka čalounění	4 cm (2 cm pojedený tužší molitan ve spodu + 2 cm měkký PUR molitan)
Maximální hmotnost pacienta	180 kg
Maximální zatížení lehátka	184 kg
Hmotnost lehátka	30 kg



Ilustrační obrázek lehátko RS100



ROUSEK s.r.o.

Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa
Nádražní 443 - kancelář ukázková místnost
Nádražní 219 - výroba a expedice
549 01 Nové Město nad Metují



www.rousek.eu
rousek@rousek.eu
+420 491 470 767

Verze 7/2021

Varianty a volitelné příslušenství

Lze objednat tyto varianty:

- s otvorem pro obličej (včetně krytky),
- bez otvoru pro obličej,
- rozměr ložné plochy 68 x 195 cm,
- rozměr ložné plochy 76 x 195 cm,
- výška 60 cm nebo 75 cm.

Lze přiobjednat toto příslušenství:

- držák na roli papírové podložky pod podhlavníkem,
- bílá odkládací deska z lamina 53 x 168 cm pod ložnou plochou (hmotnost 14kg),
- nasouvací nerezové nohy ve tvaru H celkem za obojí,
- froté povlak na lehátko, barva béžová.

Vzorník barev konstrukce



RAL 9003



RAL 1015



RAL 5012



RAL 5014



RAL 7035



RAL 1021



RAL 3020



RAL 6019

Vzorník koženky pro Lehátko RS100

Koženky Pandoria Plus řada 20



20P47 světle béžová



20P54 limetková



20P55 ledová



20P57 kukuřicová



20P74 modrá



20P79 třešňová

Vzorník koženky Pandoria plus řada 30 - příplatek 1.000,- Kč bez DPH / lehátko



30P46 bílá



30P48 oblázková



30P49 břízová



30P50 kouřová



30P51 čokoládová



30P75 stříbrně šedá




30P53 platinová



30P76 antracitová



30P52 černá



30P56 královská modrá



30P73 smaragdová



30P77 kaktusová



30P58 ohnívá



30P78 fuchsiová



splňuje lékařský standard
fulfills medical standard
erfüllt Medizinproduktegesetz
DIN EN ISO 10993-5+10



odolná proti oděru
abrasion resistant
abriebfest
DIN EN ISO 5470-2:
> 300 000 Martindale



odolná proti potu, krvi a moči
resistant to sudor, blood and
urine
schweiß-, urin- und blutbeständig



dlouhá životnost
long-lasting
langlebig



antibakteriální, antimikrobiální
antibacterial, antimicrobial
antibakteriell, antimikrobiell



odolná olejům a tukům
resistant to oil and fat
öl- und fettbeständig



odolná proti roztržení
tear resistant
reiβfest



odolná dezinfekčním prostředkům
disinfectant resistant
desinfektionsmittelbeständig



snadno se čistí
easy to clean
pflegeleicht



stálobarevná
lightfast
lichecht



veganské složení
vegan
vegan



snížená hořlavost
flame protection
schwer entflammbar
**NF M2, BS 5852 IS-0+1,
DIN 4102 (Part 1, B2),
DIN EN 1021 1+2,
MVSS 302**